

| CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN VK  |                                    | CÔNG TƠ CƠ KHÍ EMIC |     |           |               |                  |
|--|------------------------------------|---------------------|-----|-----------|---------------|------------------|
| TT   | Tên sản phẩm                       | Loại                | ĐVT | Giá bán   | Thuế GTGT 10% | Giá bán sau thuế |
| <b>1</b>   | <b>Công tơ 1 pha CCX: 2</b>        |                     |     |           |               |                  |
|  | Điện áp 220V đến 240V              |                     |     |           |               |                  |
|  | 3/9A                               |                     | Cái | 315,000   | 31,500        | 346,500          |
|  | 3/12A                              |                     | Cái | 315,000   | 31,500        | 346,500          |
|  | 5/20A                              |                     | Cái | 315,000   | 31,500        | 346,500          |
|  | 10/30A                             |                     | Cái | 322,000   | 32,200        | 321,200          |
|  | 10/40A                             |                     | Cái | 322,000   | 32,200        | 321,200          |
|  | 20/80A                             |                     | Cái | 344,000   | 34,400        | 343,200          |
|  | 40/120A                            |                     | Cái | 347,000   | 34,700        | 346,500          |
|  | 5A gián tiếp - CCX2                |                     | Cái | 344,000   | 34,400        | 346,500          |
|  | 5A gián tiếp - CCX1                |                     | Cái | 412,000   | 41,200        | 343,200          |
| <b>2</b>   | <b>Công tơ 3 pha cơ khí CCX: 2</b> |                     |     |           |               |                  |
|  | Áp dụng chung cho các loại         |                     |     |           |               |                  |
|  | điện áp, dòng, để, nắp, bộ số...   |                     |     |           |               |                  |
|  | 3 giá 3Tb2 các loại                | MV3TB2              | Cái | 3,700,000 | 370,000       | 4,070,000        |
|  | 2 phân tử 2×5A                     | MV2E3               | Cái | 1,172,000 | 117,200       | 1,289,200        |
|  | Vô công 3×5A                       | MV3E4R              | Cái | 1,205,000 | 120,500       | 1,325,500        |
|  | Hữu công 3×5A                      | MV3E4               | Cái | 1,172,000 | 117,200       | 1,289,200        |
|  | Trực tiếp 10/20A                   | MV3E4               | Cái | 1,188,000 | 118,800       | 1,306,800        |
|  | 10/40A                             | MV3E5               | Cái | 1,252,000 | 125,200       | 1,377,200        |
|  | 20/40A                             | MV3E6               | Cái | 1,204,000 | 120,400       | 1,324,400        |
|  | 20/60A                             | MV3E7               | Cái | 1,252,000 | 125,200       | 1,377,200        |
|  | 25/50A                             | MV3E8               | Cái | 1,252,000 | 125,200       | 1,377,200        |
|  | 30/60A                             | MV3E9               | Cái | 1,252,000 | 125,200       | 1,377,200        |
|  | 50/100A                            | MV3E10              | Cái | 1,315,000 | 131,500       | 1,446,500        |
| <b>Ghi chú: Công tơ 3 pha gián tiếp 3x5(20)A cộng thêm 5% giá trước thuế so với loại 3x5(6)A</b> |                                    |                     |     |           |               |                  |
| <b>3</b>   | <b>Công tơ 1A các loại CCX: 2</b>  |                     | Cái | 1,315,000 | 131,500       | 1,446,500        |
|  | (3×1A, 2×1A, Vô công 1A)           |                     |     |           |               |                  |
| <b>Các loại công tơ 3 pha CCX1: Cộng thêm 30% giá trước thuế so với công tơ 3 pha CCX2</b>       |                                    |                     |     |           |               |                  |

| CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CƯỜNG THỊNH |  | CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ |     |            |               |                  |
|---|--|-----------------|-----|------------|---------------|------------------|
| TT  | Tên sản phẩm   | Loại            | ĐVT | Giá bán    | Thuế GTGT 10% | Giá bán sau thuế |
| <b><u>1</u></b>                               | <b><u>Công tơ điện tử 1 pha</u></b>  |                 |     |            |               |                  |
| 1.1   | CTĐT 1 pha 1 giá 10 (80)A; 220-230V; ccx 1 (CE-18G)                          | CE-18G          | Cái | 360,000    | 36,000        | 396,000          |
| 1.2   | CTĐT 1 pha 1 giá 10 (80)A; 220-230V; ccx 1 (CE-18, RF-MESH)                  | CE-18           | Cái | 610,000    | 61,000        | 671,000          |
| 1.3   | CTĐT 1 pha 3 giá 5 (80)A; 220-230V; ccx 1 (CE-14, RF-MESH)                   | CE-14           | Cái | 965,000    | 96,500        | 1,061,500        |
| <b><u>2</u></b>                               | <b><u>Công tơ điện tử 3 pha</u></b>  |                 |     |            |               |                  |
| 2.1   | CTĐT 3 pha 1 giá 3x5(100)A; 3x220/380V-3x230/400V; ccx 1 (ME-40,RF-MESH)     | ME-40           | Cái | 2,800,000  | 280,000       | 3,080,000        |
| 2.2   | CTĐT 3 pha 3 giá 3x5(10)A; 3x57,5/100V-3x240/415V; ccx 0,5S (ME-41, RF-MESH) | ME-41           | Cái | 3,800,000  | 380,000       | 4,180,000        |
| 2.3   | CTĐT 3 pha 3 giá 3x5(100)A; 3x220/380V-3x230/400V; ccx 1 (ME-42, RF-MESH)    | ME-42           | Cái | 3,800,000  | 380,000       | 4,180,000        |
| <b><u>3</u></b>                               | <b><u>Các thiết bị thu thập dữ liệu</u></b>                                  |                 |     |            |               |                  |
| 3.1   | Bộ đọc chỉ số cầm tay  | HPC-6000        | Cái | 22,000,000 | 2,200,000     | 24,200,000       |
| 3.2   | Bộ thu thập dữ liệu tập trung  | GD-01           | Cái | 12,000,000 | 1,200,000     | 13,200,000       |
| 3.3   | Modem GPRS   | GP-02;<br>GP-03 | Cái | 2,000,000  | 200,000       | 2,200,000        |

| CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN<br>CÔNG NGHỆ CƯỜNG THỊNH |                                 | MÁY BIẾN DÒNG HẠ THỂ |     |                |                     |                     |
|--|---------------------------------|----------------------|-----|----------------|---------------------|---------------------|
| TT   | Tên sản phẩm                    | Loại                 | ĐVT | Giá bán        | Thuế<br>GTGT<br>10% | Giá bán sau<br>thuế |
| <b>1</b>   | <b>Hình xuyên 5A 1 tỷ số</b>    | CT-06                |     |                |                     |                     |
|  | Từ 50/5 đến 150/5               |                      |     |                |                     |                     |
|  | 2,5VA và 3,75VA C0,5            |                      | Cái | 263,000        | 26,300              | 289,300             |
|  | 2,5VA đến 5VA C1                |                      | "   | 263,000        | 26,300              | 289,300             |
|  | 50/5 5VA C0,5                   |                      | Cái | 305,000        | 30,500              | 335,500             |
|  | 75/5 5VA C0,5                   |                      | "   | 305,000        | 30,500              | 335,500             |
|  | 100/5 5VA C0,5                  |                      | "   | 305,000        | 30,500              | 335,500             |
|  | 125/5 5VA C0,5                  |                      | "   | 305,000        | 30,500              | 335,500             |
|  | 150/5 5VA C0,5                  |                      | "   | 305,000        | 30,500              | 335,500             |
|  | 150/5 10VA C1                   |                      | "   | 305,000        | 30,500              | 335,500             |
|  | 200/5 5-10VA C0.5               |                      | "   | 305,000        | 30,500              | 335,500             |
|  | 10-15VA C1                      |                      | "   | 305,000        | 30,500              | 335,500             |
|  | 250/5 5-10VA C0.5               |                      | "   | 305,000        | 30,500              | 335,500             |
|  | 15VA C1                         |                      | "   | 305,000        | 30,500              | 335,500             |
|  | 300/5 5-10VA C0.5               |                      | "   | 305,000        | 30,500              | 335,500             |
|  | 400/5 5-15VA C0.5               |                      | "   | 305,000        | 30,500              | 335,500             |
|  | <b>400/5; 500/5; 600/5 15VA</b> |                      | "   | <b>390,000</b> | 39,000              | 429,000             |
|  | <b>ĐK Φ80 C0.5</b>              |                      |     |                |                     |                     |
|  | 500/5 10-15VA C0,5-C1           |                      | "   | 315,000        | 31,500              | 346,500             |
|  | 20-30VA C0,5-C1                 |                      | "   | 326,000        | 32,600              | 358,600             |
|  | 600/5 5-15VA C0,5-C1            |                      | "   | 315,000        | 31,500              | 346,500             |
|  | 20-30VA C0,5-C1                 |                      | "   | 326,000        | 32,600              | 358,600             |
|  | 750/5 10-15VA C0,5-C1           |                      | "   | 405,000        | 40,500              | 445,500             |
|  | 20-30VA C0,5-C1                 |                      | "   | 420,000        | 42,000              | 462,000             |
|  | 800/5 10-15VA C0,5-C1           |                      | "   | 405,000        | 40,500              | 445,500             |
|  | 20-30VA C0,5-C1                 |                      | "   | 420,000        | 42,000              | 462,000             |
|  | 1000/5 5-15VA C0,5-C1           |                      | "   | 452,000        | 45,200              | 497,200             |
|  | 20-30VA C0,5-C1                 |                      | "   | 462,000        | 46,200              | 508,200             |
|  | 1200/5 15VA C0,5-C1             |                      | "   | 452,000        | 45,200              | 497,200             |
|  | 20-30VA C0,5-C1                 |                      | "   | 462,000        | 46,200              | 508,200             |
|  | 1500/5 15VA C0,5-C1             |                      | "   | 536,000        | 53,600              | 589,600             |
|  | 20-30VA C0,5-C1                 |                      | "   | 546,000        | 54,600              | 600,600             |
|  | 1600/5 15VA C0,5-C1             |                      | "   | 536,000        | 53,600              | 589,600             |
|  | 2000/5 15VA C0,5-C1             |                      | "   | 546,000        | 54,600              | 600,600             |
|  | 20-30VA C0,5-C1                 |                      | "   | 557,000        | 55,700              | 612,700             |
|  | 2500/5 15VA C0,5-C1             |                      | "   | 651,000        | 65,100              | 716,100             |
|  | 20-30VA C0,5-C1                 |                      | "   | 662,000        | 66,200              | 728,200             |
|  | 3000/5 và 3200/5 các loại       |                      | "   | 714,000        | 71,400              | 785,400             |
|  | 4000/5 các loại                 |                      | "   | 830,000        | 83,000              | 913,000             |
|  | 5000/5 các loại                 |                      | "   | 956,000        | 95,600              | 1,051,600           |
|  | 6000/5 các loại                 |                      | "   | 1,082,000      | 108,200             | 1,190,200           |

|           |  |            |     |           |         |           |
|-----------|--|------------|-----|-----------|---------|-----------|
|           | 6300/5                                   |            | "   | 1,082,000 | 108,200 | 1,190,200 |
| <b>2</b>  | <b><u>Loại thứ cấp 5A 2 tỷ số</u></b>    |            |     |           |         |           |
| <b>2a</b> | <b>(chung VA, chung CCX)</b>             |            |     |           |         |           |
|           | 50-100 đến 100-200/5A                    |            | Cái | 390,000   | 39,000  | 429,000   |
|           | 150-300/5A                               |            | "   | 420,000   | 42,000  | 462,000   |
|           | 200-400/5A và 250-500/5A                 |            | "   | 495,000   | 49,500  | 544,500   |
|           | 300-600/5A                               |            | "   | 495,000   | 49,500  | 544,500   |
|           | 400-800/5A                               |            | "   | 546,000   | 54,600  | 600,600   |
|           | 500-1000/5A                              |            | "   | 636,000   | 63,600  | 699,600   |
|           | 600-1200/5A đến 800-1600/5A              |            | "   | 636,000   | 63,600  | 699,600   |
|           | 1000-2000/5A & 1500-3000/5A              | BD4        | "   | 905,000   | 90,500  | 995,500   |
|           | 2000-4000/5A                             |            |     | 1,095,000 | 109,500 | 1,204,500 |
|           | 5000-10000/5A ĐK165/285                  |            | "   | 3,435,000 | 343,500 | 3,778,500 |
|           |  |            |     |           |         |           |
| <b>2b</b> | <b><u>Loại khác</u></b>                  |            |     |           |         |           |
|           | Từ 1000/5A-1500/5A                       | ĐK Φ125    | Cái | 1,932,000 | 193,200 | 2,125,200 |
|           | đến 1500/5A-3000/5A 50VA C1              |            |     |           |         |           |
| <b>3</b>  | <b><u>Thứ cấp 5A (có sơ cấp)</u></b>     |            |     |           |         |           |
| <b>3a</b> | <b><u>Thứ cấp 5a sơ cấp 1 tỷ số</u></b>  |            |     |           |         |           |
|           | 20/5; 30/5; 40/5; 50/5; 75/5             |            | Cái | 378,000   | 37,800  | 415,800   |
|           | 100/5; 150/5; 200/5                      |            |     |           |         |           |
|           | 1/5A; 5/5A                               |            | Cái | 441,000   | 44,100  | 485,100   |
| <b>3b</b> | <b><u>Thứ cấp 5a sơ cấp 2 tỷ số</u></b>  |            |     |           |         |           |
|           | Từ 50-100/5A đến ...                     |            | Cái | 390,000   | 39,000  | 429,000   |
|           | 100-200/5A các loại                      |            |     |           |         |           |
| <b>4</b>  | <b><u>Thứ cấp 1A</u></b>                 |            |     |           |         |           |
| <b>4a</b> | <b><u>Thứ cấp 1A 1 tỷ số</u></b>         |            |     |           |         |           |
|           | 200/1A đến 500/1A                        |            | Cái | 441,000   | 44,100  | 485,100   |
|           | 2,5VA C0,5                               |            |     |           |         |           |
|           | 150/1A 5VA C0,5                          |            | Cái | 441,000   | 44,100  | 485,100   |
|           | 200/1A đến 400/1A                        |            | Cái | 483,000   | 48,300  | 531,300   |
|           | 10VA C0,5                                |            |     |           |         |           |
|           | 500/1A 10-15VA C0,5                      |            | Cái | 483,000   | 48,300  | 531,300   |
|           | 600/1A 10-15VA C0,5                      |            |     | 483,000   | 48,300  | 531,300   |
|           | 1500/1A 15VA C0,5                        |            | "   | 768,000   | 76,800  | 844,800   |
|           | 2500/1A 15VA C0,5                        |            | "   | 882,000   | 88,200  | 970,200   |
| <b>4b</b> | <b><u>Thứ cấp 1A 2 tỷ số</u></b>         |            |     |           |         |           |
|           | 100-200/1A 5VA ĐK23                      |            | Cái | 672,000   | 67,200  | 739,200   |
|           | 100-200/1A 10VA                          |            | "   | 693,000   | 69,300  | 762,300   |
|           | 400-800/1A 10-15VA                       | Kiểu BD3   | "   | 725,000   | 72,500  | 797,500   |
|           | 500-1000/1A 15VA                         | Kiểu BD3   | "   | 752,000   | 75,200  | 827,200   |
| <b>4c</b> | <b><u>T.Cấp 1A 1 tỷ số có Sơ cấp</u></b> |            |     |           |         |           |
|           | Chung các loại VA                        | Kiểu BD9   | Cái | 495,000   | 49,500  | 544,500   |
|           | CCX 0,5-1 10VA                           |            |     |           |         |           |
|           | Dòng 1/1A đến 80/1A                      |            |     |           |         |           |
| <b>5</b>  | <b><u>Loại đặc biệt</u></b>              |            |     |           |         |           |
|           | 1/5A 30VA Cấp 5P20                       |            | Cái | 3,234,000 | 323,400 | 3,557,400 |
|           | 5/1A 30VA C0,5/5P20                      | Trung gian | "   | 3,308,000 | 330,800 | 3,638,800 |

|                     |            |           |            |   |           |         |           |
|---------------------|------------|-----------|------------|---|-----------|---------|-----------|
| 5/1A                | 5VA        | C0,5/5P20 | Trung gian | " | 2,741,000 | 274,100 | 3,015,100 |
| 5/1A                | 10VA       | 1m5P20    |            | " | 2,741,000 | 274,100 | 3,015,100 |
| 1/1A                | 10VA       | 1,5P20    |            |   | 2,741,000 | 274,100 | 3,015,100 |
| 5/1A                | 10VA       | C0,5      |            | " | 2,184,000 | 218,400 | 2,402,400 |
| 1/1A                | 30VA       | C0,5      | Trung gian | " | 2,368,000 | 236,800 | 2,604,800 |
|                     |            |           | Kiểu BD10  |   |           |         |           |
| 150/5 và 250/5      | 5VA        | C1        | Ngâm dầu   | " | 400,000   | 40,000  | 440,000   |
| 3200/5A             | 15VA       | 5P10      | ĐK125      | " | 798,000   | 79,800  | 877,800   |
| 500/5 đến 800/5     | 15VA       | C0,5      | K.vuông    | " | 1,817,000 | 181,700 | 1,998,700 |
|                     |            |           | Kiểu BD7   |   |           |         |           |
| 1000/5 đến 3000/5   | 50VA       |           |            |   |           |         |           |
|                     | Loại 1 nấc |           | K.vuông    | " | 2,153,000 | 215,300 | 2,368,300 |
|                     |            |           | Kiểu BD7   |   |           |         |           |
| 1000/5 đến 3000/5   | 50VA       |           |            |   |           |         |           |
|                     | Loại 2 nấc |           | Lỗ đa giác | " | 2,153,000 | 215,300 | 2,368,300 |
|                     |            |           | Kiểu BD7   |   |           |         |           |
| 4000/5              | 20VA       | C0,5      | Kiểu BD7   | " | 2,368,000 | 236,800 | 2,604,800 |
| 400/5 đến 800/5A    | 15VA       |           | K.vuông    | " | 1,985,000 | 198,500 | 2,183,500 |
|                     |            |           | Kiểu BD7   |   |           |         |           |
| 600/5A đến 800/5A   | 15VA       |           | -          | " | 1,964,000 | 196,400 | 2,160,400 |
|                     | 5P10       |           |            |   |           |         |           |
| 1000/5 đến 3000/5A  | 15VA       |           | -          | " | 2,247,000 | 224,700 | 2,471,700 |
|                     | 5P10       |           |            |   |           |         |           |
| 1000/5 đến 3000/5A  | 15VA       |           | -          | " | 2,478,000 | 247,800 | 2,725,800 |
|                     | 5P20       |           |            |   |           |         |           |
| 4000/5A             | 15VA       | 5P10      | -          | " | 2,499,000 | 249,900 | 2,748,900 |
| 4000/5A             | 10VA       | 5P20      |            | " | 3,192,000 | 319,200 | 3,511,200 |
| 4000/5A             | 15VA       | C0,5      | K.vuông    | " | 2,625,000 | 262,500 | 2,887,500 |
|                     |            |           | KT 246×246 |   |           |         |           |
| 3200/5A             | 15VA       | 5P10      | -          | " | 2,772,000 | 277,200 | 3,049,200 |
| 4000/5A             | 15VA       | 5P10      | -          | " | 3,003,000 | 300,300 | 3,303,300 |
| 5000/5A             | 15VA       | 5P10      | -          | " | 3,171,000 | 317,100 | 3,488,100 |
| 6000/5A             | 10-15VA    | 5P10      | -          | " | 3,435,000 | 343,500 | 3,778,500 |
| 5000/5A             | 20VA       | C0,5      | K.vuông    | " | 2,772,000 | 277,200 | 3,049,200 |
|                     |            |           | KT 246×246 |   |           |         |           |
| 5000/1A             | 15-20VA    | C0,5      | -          | " | 3,171,000 | 317,100 | 3,488,100 |
| 3200/5A             | 15VA       | C0,5/5P10 | -          | " | 3,639,000 | 363,900 | 4,002,900 |
| 800/5A đến 2000/5A  | 15VA       |           | KCN-BD6    | " | 1,502,000 | 150,200 | 1,652,200 |
|                     | Cấp 0,5    |           |            |   |           |         |           |
| 2500/5A đến 3000/5A | 15VA       | Cấp 0,5   | KCN-BD6    | " | 1,649,000 | 164,900 | 1,813,900 |
|                     |            |           |            |   |           |         |           |
| 4000/5A             | 15VA       | C0,5      | KCN-BD6    | " | 1,785,000 | 178,500 | 1,963,500 |
| 5000/5A             | 15VA       | C0,5      | KCN-BD6    | " | 1,922,000 | 192,200 | 2,114,200 |
| 6000/5A             | 15VA       | C0,5      | KCN-BD6    | " | 2,590,000 | 259,000 | 2,849,000 |
| 5000/5A             | 15VA       | C0,5      | K.chữ nhật | " | 3,003,000 | 300,300 | 3,303,300 |
|                     |            |           | KT296×208  |   |           |         |           |
| 4000/5A             | 20VA       | C0,5/5P20 |            | " | 3,497,000 | 349,700 | 3,846,700 |
| 1000/5A đến 5000/5A | 50VA       | cấp 0,5   | Kiểu BD8   | " | 4,032,000 | 403,200 | 4,435,200 |
|                     |            | 5P20      | Hình xuyên |   |           |         |           |
|                     |            |           |            |   |           |         |           |

|          |  |              |     |           |         |           |
|----------|--|--------------|-----|-----------|---------|-----------|
|          | 50/5A 15-30VA C0,5/5P10                              | Kiểu BD1     | "   | 3,171,000 | 317,100 | 3,488,100 |
|          | 50/5A 50VA C0,5/5P10                                 |              | "   | 3,696,000 | 369,600 | 4,065,600 |
|          | 1/1-1A 15VA 5P20/5P20                                | Kiểu BD1     | "   | 4,253,000 | 425,300 | 4,678,300 |
|          | 75/5-5 đến 250/5-5                                   | Kiểu xuyên   | "   | 2,583,000 | 258,300 | 2,841,300 |
|          | 20/20VA C0,5/10                                      | ĐK 50        |     |           |         |           |
|          | 400/5-5A đến 800/5-5A                                | Kiểu BD8     | "   | 2,772,000 | 277,200 | 3,049,200 |
|          | 20/20VA C0,5/5P10                                    | ĐK 85        |     |           |         |           |
|          | 300/5-5 15VA C0,5/5P10                               | -            | "   | 2,909,000 | 290,900 | 3,199,900 |
|          | 150/5,200/5A 15VA 5P10                               | Kiểu xuyên   | "   | 1,586,000 | 158,600 | 1,744,600 |
|          |  | ĐB φ155      |     |           |         |           |
|          | 60/5A 15VA 5P10                                      |              | "   | 1,470,000 | 147,000 | 1,617,000 |
| <b>6</b> | <b><u>Biến dòng bảo vệ thứ tư</u></b>                |              |     |           |         |           |
|          | <b><u>"không"</u></b>                                |              |     |           |         |           |
|          | 1 nấc từ 20/1A đến 50/1A                             |              | Cái | 5,051,000 | 505,100 | 5,556,100 |
|          | 2VA cấp 10P10  |              | "   | 5,051,000 | 505,100 | 5,556,100 |
|          | 2 nấc 20-40/1A và 25-50/1A                           |              | "   | 5,051,000 | 505,100 | 5,556,100 |
|          | 2VA cấp 10P10  |              | "   | 5,051,000 | 505,100 | 5,556,100 |
|          | ĐK trong 135mm                                       |              |     |           |         |           |
|          | 1 nấc 50/1A 2VA C10P10                               |              | "   | 6,237,000 | 623,700 | 6,860,700 |
|          | 1 nấc 50/5A 2VA C10P10                               |              | "   | 6,006,000 | 600,600 | 6,606,600 |
| <b>1</b> | <b><u>Biến dòng hạ thế hình vuông 5A 1 tỷ số</u></b> |              |     |           |         |           |
|          | <b><u>Loại thứ cấp 5A 1 tỷ số</u></b>                | HT*N(EM4H08) |     |           |         |           |
|          |  |              | Cái |           |         |           |
|          | 50/5 -5VA W2 C1                                      | HT4N         | "   | 214,000   | 21,400  | 235,400   |
|          | 100/5 -5VA W1 C1                                     | HT5N         | "   | 214,000   | 21,400  | 235,400   |
|          | 150/5 -5VA W1 C1                                     | HT9N         | "   | 214,000   | 21,400  | 235,400   |
|          |  | HT*K(EM4H09) |     |           |         |           |
|          | 75/5-5VA W2 C1                                       | HT9K         | "   | 214,000   | 21,400  | 235,400   |
|          | 150/5 -5VA W1 C1                                     | HT7K         | "   | 214,000   | 21,400  | 235,400   |
|          | 200/5 -5VA W1 C1                                     | HT8K         | "   | 214,000   | 21,400  | 235,400   |
|          | 250/5 -5VA W1 C1                                     | HT3K         | "   | 214,000   | 21,400  | 235,400   |
|          |  | HT*L(EM4H10) |     |           |         |           |
|          | 300/5 5VA C1   | HT1L         | "   | 214,000   | 21,400  | 235,400   |
|          | 400/5 5VA C1   | HT2L         | "   | 214,000   | 21,400  | 235,400   |
|          | 500/5 10VA C1  | HT3L         | "   | 220,000   | 22,000  | 242,000   |
|          | 600/5 10VA C1  | HT4L         | "   | 220,000   | 22,000  | 242,000   |
|          |  | HT*M(EM4H11) |     |           |         |           |
|          | 750/5 15VA C1  | HT13M        | "   | 284,000   | 28,400  | 312,400   |
|          | 800/5 15VA C1  | HT14M        | "   | 284,000   | 28,400  | 312,400   |
|          | 1000/5 15VA C1                                       | HT15M        | "   | 317,000   | 31,700  | 348,700   |
|          | 1200/5 15VA C1                                       | HT16M        | "   | 317,000   | 31,700  | 348,700   |
|          | 1500/5 15VA C1                                       | HT17M        | "   | 375,000   | 37,500  | 412,500   |
|          | 1600/5 15VA C1                                       | HT18M        | "   | 375,000   | 37,500  | 412,500   |
|          | 1800/5 15VA C1                                       | HT19M        | "   | 383,000   | 38,300  | 421,300   |
|          | 2000/5 15VA C1                                       | HT20M        | "   | 383,000   | 38,300  | 421,300   |
|          | 2500/5 15VA C1                                       | HT21M        | "   | 456,000   | 45,600  | 501,600   |
|          | 3000/5 15VA C1                                       | HT22M        | "   | 500,000   | 50,000  | 550,000   |
|          | 3200/5 15VA C1                                       | HT23M        | "   | 500,000   | 50,000  | 550,000   |
|          | 4000/5 15VA C1                                       | HT24M        | "   | 580,000   | 58,000  | 638,000   |

**Ghi chú: Các loại biến dòng hạ thế 1000V: Cộng thêm 5% giá bán trước thuế so với loại 600V**

| CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN<br>CÔNG NGHỆ CƯỜNG THỊNH                                  |                                      | ĐỒNG HỒ VOL-AMPE |     |         |                     |                     |
|---|--------------------------------------|------------------|-----|---------|---------------------|---------------------|
| TT  | Tên sản phẩm                         | Loại             | ĐVT | Giá bán | Thuế<br>GTGT<br>10% | Giá bán sau<br>thuế |
|   | <b><u>Đồng hồ Vol-Ampe</u></b>       |                  |     |         |                     |                     |
| <b><u>1</u></b>   | <b><u>Loại cấp chính xác 1.5</u></b> |                  |     |         |                     |                     |
|   | <u>Kích thước 110×110</u>            |                  |     |         |                     |                     |
|   | Vol (100V đến 500V)                  | DT96             | Cái | 150,000 | 15,000              | 165,000             |
|   | Ampe (5A đến 800/5A)                 | DT96             | "   | 144,000 | 14,400              | 158,400             |
|   | KV các loại                          | DT96             | "   | 156,000 | 15,600              | 171,600             |
|   | KA các loại ( $\geq 1000A$ )         | DT96             | "   | 150,000 | 15,000              | 165,000             |
|   | <u>Kích thước 96x96</u>              |                  |     |         |                     |                     |
|   | Vol (100V đến 500V)                  | VA01             | Cái | 150,000 | 15,000              | 165,000             |
|   | Ampe (5A đến 800/5A)                 | VA01             | "   | 144,000 | 14,400              | 158,400             |
|   | KV các loại                          | VA01             | "   | 156,000 | 15,600              | 171,600             |
|   | KA các loại ( $\geq 1000A$ )         | VA01             | "   | 150,000 | 15,000              | 165,000             |
| <b>Ghi chú :</b>  |                                      |                  |     |         |                     |                     |
| · Giá bán các loại đồng hồ quá tải: Mỗi loại cộng thêm 10% giá bán trước thuế.    |                                      |                  |     |         |                     |                     |
| · Giá bán các loại đồng hồ thứ cấp 1A: Mỗi loại cộng thêm 10% giá bán trước thuế. |                                      |                  |     |         |                     |                     |

| CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CƯỜNG THỊNH |                                      | BIẾN DÒNG TRUNG THỂ NGÂM DẦU |     |            |               |                  |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-----|------------|---------------|------------------|
| TT  | Tên sản phẩm                         | Loại                         | ĐVT | Giá bán    | Thuế GTGT 10% | Giá bán sau thuế |
| <b>1</b>                                      | <b><u>Ngoài trời mạch C0,5</u></b>   |                              |     |            |               |                  |
|   | <b>Loại 1 mạch 1 nấc C0,5</b>        |                              |     |            |               |                  |
|   | 6-15KV 15-30VA 5-500A                |                              | Cái | 10,845,000 | 1,084,500     | 11,929,500       |
|   | 600-800A                             |                              | "   | 11,375,000 | 1,137,500     | 12,512,500       |
|   | 24KV 15-30VA 5-500A                  |                              | "   | 11,100,000 | 1,110,000     | 12,210,000       |
|   | 600-800A                             |                              | "   | 11,645,000 | 1,164,500     | 12,809,500       |
|   | 38.5KV 15-30VA 5-500A                |                              | "   | 11,745,000 | 1,174,500     | 12,919,500       |
|   | 600-800A                             |                              | "   | 12,260,000 | 1,226,000     | 13,486,000       |
|   | <b>Loại 1 mạch 2 nấc C0,5</b>        |                              |     |            |               |                  |
|   | 6-15KV 15-30VA 5-500A                |                              | "   | 10,970,000 | 1,097,000     | 12,067,000       |
|   | 600-800A                             |                              | "   | 11,490,000 | 1,149,000     | 12,639,000       |
|   | 24KV 15-30VA 5-500A                  |                              | "   | 11,235,000 | 1,123,500     | 12,358,500       |
|   | 600-800A                             |                              | "   | 11,760,000 | 1,176,000     | 12,936,000       |
|   | 38.5KV 15-30VA 5-500A                |                              | "   | 11,860,000 | 1,186,000     | 13,046,000       |
|   | 600-800A                             |                              | "   | 12,400,000 | 1,240,000     | 13,640,000       |
|   | <b>Loại 1 mạch 3 nấc C0,5</b>        |                              |     |            |               |                  |
|   | 6-15KV 15-30VA 5-500A                |                              | "   | 11,100,000 | 1,110,000     | 12,210,000       |
|   | 600-800A                             |                              | "   | 11,645,000 | 1,164,500     | 12,809,500       |
|   | 24KV 15-30VA 5-500A                  |                              | "   | 11,375,000 | 1,137,500     | 12,512,500       |
|   | 600-800A                             |                              | "   | 11,895,000 | 1,189,500     | 13,084,500       |
|   | 38.5KV 15-30VA 5-500A                |                              | "   | 11,995,000 | 1,199,500     | 13,194,500       |
|   | 600-800A                             |                              | "   | 12,515,000 | 1,251,500     | 13,766,500       |
|   | <b>Loại 1 mạch 4 nấc C0,5</b>        |                              |     |            |               |                  |
|   | 6-15KV 15-30VA 5-500A                |                              | "   | 11,235,000 | 1,123,500     | 12,358,500       |
|   | 600-800A                             |                              | "   | 11,760,000 | 1,176,000     | 12,936,000       |
|   | 24KV 15-30VA 5-500A                  |                              | "   | 11,490,000 | 1,149,000     | 12,639,000       |
|   | 600-800A                             |                              | "   | 12,030,000 | 1,203,000     | 13,233,000       |
|   | 38.5KV 15-30VA 5-500A                |                              | "   | 12,130,000 | 1,213,000     | 13,343,000       |
|   | 600-800A                             |                              | "   | 12,640,000 | 1,264,000     | 13,904,000       |
|   | <b>Loại 1 mạch 5 nấc C0,5</b>        |                              |     |            |               |                  |
|   | 6-15KV 15-30VA 5-500A                |                              | "   | 11,380,000 | 1,138,000     | 12,518,000       |
|   | 600-800A                             |                              | "   | 11,900,000 | 1,190,000     | 13,090,000       |
|   | 24KV 15-30VA 5-500A                  |                              | "   | 11,640,000 | 1,164,000     | 12,804,000       |
|   | 600-800A                             |                              | "   | 12,160,000 | 1,216,000     | 13,376,000       |
|   | 38.5KV 15-30VA 5-500A                |                              | "   | 12,260,000 | 1,226,000     | 13,486,000       |
|   | 600-800A                             |                              | "   | 12,800,000 | 1,280,000     | 14,080,000       |
| <b>2</b>                                      | <b><u>Ngoài trời 2 mạch C0,5</u></b> |                              |     |            |               |                  |
| 2.1   | <b>Loại 2 mạch C0,5/5P5</b>          |                              |     |            |               |                  |
|   | <b>Loại 2 mạch 1 nấc C0,5/5P5</b>    |                              |     |            |               |                  |
|   | 6-15KV 15-30VA 5-500A                |                              | Cái | 11,235,000 | 1,123,500     | 12,358,500       |
|   | 600-800A                             |                              | "   | 11,760,000 | 1,176,000     | 12,936,000       |



|     |                                    |  |   |            |           |            |
|-----|------------------------------------|--|---|------------|-----------|------------|
|     | 24KV 15-30VA 5-500A                |  | " | 11,510,000 | 1,151,000 | 12,661,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 12,030,000 | 1,203,000 | 13,233,000 |
|     | 38.5KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 12,130,000 | 1,213,000 | 13,343,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 12,400,000 | 1,240,000 | 13,640,000 |
|     | <b>Loại 2 mạch 2 nấc C0,5/5P5</b>  |  |   |            |           |            |
|     | 6-15KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 11,510,000 | 1,151,000 | 12,661,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 12,030,000 | 1,203,000 | 13,233,000 |
|     | 24KV 15-30VA 5-500A                |  | " | 11,760,000 | 1,176,000 | 12,936,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 12,300,000 | 1,230,000 | 13,530,000 |
|     | 38.5KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 12,400,000 | 1,240,000 | 13,640,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 12,670,000 | 1,267,000 | 13,937,000 |
|     | <b>Loại 2 mạch 3 nấc C0,5/5P5</b>  |  |   |            |           |            |
|     | 6-15KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 11,760,000 | 1,176,000 | 12,936,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 12,300,000 | 1,230,000 | 13,530,000 |
|     | 24KV 15-30VA 5-500A                |  | " | 12,030,000 | 1,203,000 | 13,233,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 12,570,000 | 1,257,000 | 13,827,000 |
|     | 38.5KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 12,670,000 | 1,267,000 | 13,937,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 12,920,000 | 1,292,000 | 14,212,000 |
|     | <b>Loại 2 mạch 4 nấc C0,5/5P5</b>  |  |   |            |           |            |
|     | 6-15KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 12,030,000 | 1,203,000 | 13,233,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 12,570,000 | 1,257,000 | 13,827,000 |
|     | 24KV 15-30VA 5-500A                |  | " | 12,300,000 | 1,230,000 | 13,530,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 12,820,000 | 1,282,000 | 14,102,000 |
|     | 38.5KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 12,920,000 | 1,292,000 | 14,212,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 13,190,000 | 1,319,000 | 14,509,000 |
|     | <b>Loại 2 mạch 5 nấc C0,5/5P5</b>  |  |   |            |           |            |
|     | 6-15KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 12,300,000 | 1,230,000 | 13,530,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 12,820,000 | 1,282,000 | 14,102,000 |
|     | 24KV 15-30VA 5-500A                |  | " | 12,570,000 | 1,257,000 | 13,827,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 13,090,000 | 1,309,000 | 14,399,000 |
|     | 38.5KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 13,190,000 | 1,319,000 | 14,509,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 13,460,000 | 1,346,000 | 14,806,000 |
| 2.2 | <b>Loại 2 mạch C0,5/ 5P10</b>      |  |   |            |           |            |
|     | <b>Loại 2 mạch 1 nấc C0,5/5P10</b> |  |   |            |           |            |
|     | 6-15KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 11,760,000 | 1,176,000 | 12,936,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 12,300,000 | 1,230,000 | 13,530,000 |
|     | 24KV 15-30VA 5-500A                |  | " | 12,030,000 | 1,203,000 | 13,233,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 12,570,000 | 1,257,000 | 13,827,000 |
|     | 38.5KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 12,670,000 | 1,267,000 | 13,937,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 13,190,000 | 1,319,000 | 14,509,000 |
|     | <b>Loại 2 mạch 2 nấc C0,5/5P10</b> |  |   |            |           |            |
|     | 6-15KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 12,030,000 | 1,203,000 | 13,233,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 12,570,000 | 1,257,000 | 13,827,000 |
|     | 24KV 15-30VA 5-500A                |  | " | 12,300,000 | 1,230,000 | 13,530,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 12,820,000 | 1,282,000 | 14,102,000 |
|     | 38.5KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 12,920,000 | 1,292,000 | 14,212,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 13,460,000 | 1,346,000 | 14,806,000 |
|     | <b>Loại 2 mạch 3 nấc C0,5/5P10</b> |  |   |            |           |            |

|     |                                    |  |   |            |           |            |
|-----|------------------------------------|--|---|------------|-----------|------------|
|     | 6-15KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 12,300,000 | 1,230,000 | 13,530,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 12,820,000 | 1,282,000 | 14,102,000 |
|     | 24KV 15-30VA 5-500A                |  | " | 12,570,000 | 1,257,000 | 13,827,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 13,090,000 | 1,309,000 | 14,399,000 |
|     | 38.5KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 13,190,000 | 1,319,000 | 14,509,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 13,720,000 | 1,372,000 | 15,092,000 |
|     | <b>Loại 2 mạch 4 nấc C0,5/5P10</b> |  |   |            |           |            |
|     | 6-15KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 12,570,000 | 1,257,000 | 13,827,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 13,080,000 | 1,308,000 | 14,388,000 |
|     | 24KV 15-30VA 5-500A                |  | " | 12,820,000 | 1,282,000 | 14,102,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 13,360,000 | 1,336,000 | 14,696,000 |
|     | 38.5KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 13,460,000 | 1,346,000 | 14,806,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 13,960,000 | 1,396,000 | 15,356,000 |
|     | <b>Loại 2 mạch 5 nấc C0,5/5P10</b> |  |   |            |           |            |
|     | 6-15KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 12,820,000 | 1,282,000 | 14,102,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 13,360,000 | 1,336,000 | 14,696,000 |
|     | 24KV 15-30VA 5-500A                |  | " | 13,090,000 | 1,309,000 | 14,399,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 13,630,000 | 1,363,000 | 14,993,000 |
|     | 38.5KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 13,730,000 | 1,373,000 | 15,103,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 14,248,000 | 1,424,800 | 15,672,800 |
| 2.3 | <b>Loại 2 mạch C0,5/5P20</b>       |  |   |            |           |            |
|     | <b>Loại 2 mạch 1 nấc C0,5/5P20</b> |  |   |            |           |            |
|     | 6-15KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 14,420,000 | 1,442,000 | 15,862,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 14,940,000 | 1,494,000 | 16,434,000 |
|     | 24KV 15-30VA 5-500A                |  | " | 14,680,000 | 1,468,000 | 16,148,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 15,210,000 | 1,521,000 | 16,731,000 |
|     | 38.5KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 15,290,000 | 1,529,000 | 16,819,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 16,030,000 | 1,603,000 | 17,633,000 |
|     | <b>Loại 2 mạch 2 nấc C0,5/5P20</b> |  |   |            |           |            |
|     | 6-15KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 14,680,000 | 1,468,000 | 16,148,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 15,210,000 | 1,521,000 | 16,731,000 |
|     | 24KV 15-30VA 5-500A                |  | " | 14,940,000 | 1,494,000 | 16,434,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 15,480,000 | 1,548,000 | 17,028,000 |
|     | 38.5KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 15,780,000 | 1,578,000 | 17,358,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 16,300,000 | 1,630,000 | 17,930,000 |
|     | 800-1200/5-5A                      |  |   | 16,660,000 | 1,666,000 | 18,326,000 |
|     | <b>Loại 2 mạch 3 nấc C0,5/5P20</b> |  |   |            |           |            |
|     | 6-15KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 14,940,000 | 1,494,000 | 16,434,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 15,480,000 | 1,548,000 | 17,028,000 |
|     | 24KV 15-30VA 5-500A                |  | " | 15,200,000 | 1,520,000 | 16,720,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 15,730,000 | 1,573,000 | 17,303,000 |
|     | 38.5KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 16,030,000 | 1,603,000 | 17,633,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 16,560,000 | 1,656,000 | 18,216,000 |
|     | 1000-3000/5A                       |  |   | 17,100,000 | 1,710,000 | 18,810,000 |
|     | <b>Loại 2 mạch 4 nấc C0,5/5P20</b> |  |   |            |           |            |
|     | 6-15KV 15-30VA 5-500A              |  | " | 15,200,000 | 1,520,000 | 16,720,000 |
|     | 600-800A                           |  | " | 15,730,000 | 1,573,000 | 17,303,000 |
|     | 24KV 15-30VA 5-500A                |  | " | 15,480,000 | 1,548,000 | 17,028,000 |

|  |                                    |         |     |            |           |            |
|--|------------------------------------|---------|-----|------------|-----------|------------|
|  | 600-800A                           |         | "   | 16,010,000 | 1,601,000 | 17,611,000 |
|  | 38.5KV 15-30VA 5-500A              |         | "   | 16,300,000 | 1,630,000 | 17,930,000 |
|  | 600-800A                           |         | "   | 16,850,000 | 1,685,000 | 18,535,000 |
|  | <b>Loại 2 mạch 5 nấc C0,5/5P20</b> |         |     |            |           |            |
|  | 6-15KV 15-30VA 5-500A              |         | "   | 15,480,000 | 1,548,000 | 17,028,000 |
|  | 600-800A                           |         | "   | 16,010,000 | 1,601,000 | 17,611,000 |
|  | 24KV 15-30VA 5-500A                |         | "   | 15,730,000 | 1,573,000 | 17,303,000 |
|  | 600-800A                           |         | "   | 16,260,000 | 1,626,000 | 17,886,000 |
|  | 38.5KV 15-30VA 5-500A              |         | "   | 16,560,000 | 1,656,000 | 18,216,000 |
|  | 600-800A                           |         | "   | 17,100,000 | 1,710,000 | 18,810,000 |
| <b>* Ghi chú: Loại 2 mạch đầu: Nếu thứ cấp 1A cộng thêm 10% giá bán trước thuế</b> |                                    |         |     |            |           |            |
| <b>Loại 2 mạch đầu: -Nếu Thứ cấp 1A cộng thêm 10% giá bán trước thuế</b>           |                                    |         |     |            |           |            |
| <b>3</b>   | <b>Ngoài trời 3 mạch C0,5</b>      |         |     |            |           |            |
| 3.1  | <b>Loại 3 mạch C0,5/5P10</b>       |         |     |            |           |            |
|  | <b>Loại 3 mạch 1 nấc C0,5/5P10</b> |         |     |            |           |            |
|  | 6-15KV 15-30VA 5-500A              |         | Cái | 16,340,000 | 1,634,000 | 17,974,000 |
|  | 600-800A                           |         | "   | 17,840,000 | 1,784,000 | 19,624,000 |
|  | 24KV 15-30VA 5-500A                |         | "   | 17,090,000 | 1,709,000 | 18,799,000 |
|  | 600-800A                           |         | "   | 18,250,000 | 1,825,000 | 20,075,000 |
|  | 38.5KV 15-30VA 5-500A              |         | "   | 19,140,000 | 1,914,000 | 21,054,000 |
|  | 600-800A                           |         | "   | 19,810,000 | 1,981,000 | 21,791,000 |
|  | <b>Loại 3 mạch 3 nấc C0,5/5P10</b> |         |     |            |           |            |
|  | 24KV 15-30VA 5-500A                | Vỏ 5P20 | "   | 18,360,000 | 1,836,000 | 20,196,000 |
|  | 600-800A                           | Vỏ 5P20 | "   | 19,040,000 | 1,904,000 | 20,944,000 |
|  | 38.5KV 15-30VA 5-500A              | Vỏ 5P20 | "   | 19,930,000 | 1,993,000 | 21,923,000 |
|  | 600-800A                           | Vỏ 5P20 | "   | 20,600,000 | 2,060,000 | 22,660,000 |
| 3.2  | <b>Loại 3 mạch C0,5/5P20</b>       |         |     |            |           |            |
|  | <b>Loại 3 mạch 1 nấc C0,5/5P20</b> |         |     |            |           |            |
|  | 6-24KV 15-30VA 5-500A              |         | Cái | 20,300,000 | 2,030,000 | 22,330,000 |
|  | 600-800A                           |         | "   | 20,830,000 | 2,083,000 | 22,913,000 |
|  | 1000-3000A                         |         | "   | 21,360,000 | 2,136,000 | 23,496,000 |
|  | 38.5KV 15-30VA 5-500A              |         | "   | 20,585,000 | 2,058,500 | 22,643,500 |
|  | 600-800A                           |         | "   | 21,120,000 | 2,112,000 | 23,232,000 |
|  | 1000-3000A                         |         | "   | 21,660,000 | 2,166,000 | 23,826,000 |
|  | <b>Loại 3 mạch 2 nấc C0,5/5P20</b> |         |     |            |           |            |
|  | 6-24KV 15-30VA 5-500A              |         | "   | 20,695,000 | 2,069,500 | 22,764,500 |
|  | 600-800A                           |         | "   | 21,220,000 | 2,122,000 | 23,342,000 |
|  | 1000-3000A                         |         | "   | 21,760,000 | 2,176,000 | 23,936,000 |
|  | 38.5KV 15-30VA 5-500A              |         | "   | 20,995,000 | 2,099,500 | 23,094,500 |
|  | 600-800A                           |         | "   | 21,510,000 | 2,151,000 | 23,661,000 |
|  | 1000-3000A                         |         | "   | 22,045,000 | 2,204,500 | 24,249,500 |
|  | <b>Loại 3 mạch 3 nấc C0,5/5P20</b> |         |     |            |           |            |
|  | 6-24KV 15-30VA 5-500A              |         | "   | 21,090,000 | 2,109,000 | 23,199,000 |
|  | 600-800A                           |         | "   | 21,620,000 | 2,162,000 | 23,782,000 |
|  | 1000-3000A                         |         | "   | 22,155,000 | 2,215,500 | 24,370,500 |
|  | 38.5KV 15-30VA 5-500A              |         | "   | 21,390,000 | 2,139,000 | 23,529,000 |
|  | 600-800A                           |         | "   | 21,920,000 | 2,192,000 | 24,112,000 |
|  | 1000-3000A                         |         | "   | 23,240,000 | 2,324,000 | 25,564,000 |

|  |                                      |  |   |            |           |            |
|--|--------------------------------------|--|---|------------|-----------|------------|
| <b>4</b>   | <b><u>Ngoài trời 4 mạch C0,5</u></b> |  |   |            |           |            |
| 4.1  | <b>Loại 4 mạch C0,5/5P20</b>         |  |   |            |           |            |
|  | 24-38.5KV 15-30VA 5-500A             |  | " | 24,720,000 | 2,472,000 | 27,192,000 |
|  | 600-1200A                            |  | " | 25,260,000 | 2,526,000 | 27,786,000 |
| <b>5</b>   | <b><u>Ngoài trời 5 mạch C0,5</u></b> |  |   |            |           |            |
| 5.1  | <b>Loại 5 mạch C0,5/5P20</b>         |  |   |            |           |            |
|  | 24-38.5KV 15-30VA 5-500A             |  | " | 29,760,000 | 2,976,000 | 32,736,000 |
|  | 600-800A                             |  | " | 30,410,000 | 3,041,000 | 33,451,000 |
| <b>Loại 3 mạch và 4 mạch: ·Nếu thứ cấp 1A cộng thêm 10% giá bán trước thuế</b><br><b>·Nếu thêm nấc,mỗi nấc cộng thêm 200.000đ cho một mạch</b> |                                      |  |   |            |           |            |

| CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CƯỜNG THỊNH |   | MÁY BIẾN ÁP TRUNG THỂ NGÂM DẦU |     |            |               |                  |
|---|---|--------------------------------|-----|------------|---------------|------------------|
| TT  | Tên sản phẩm  | Loại                           | ĐVT | Giá bán    | Thuế GTGT 10% | Giá bán sau thuế |
| <b>1</b>                                      | <b><u>Biến áp đo lường dầu</u></b>                                |                                |     |            |               |                  |
|   | <b><u>Loại 1 pha 1 sứ</u></b>                                     |                                |     |            |               |                  |
|   | 1 nấc 22KV ĐL 30-75VA C0,5<br>Bảo vệ 50-200VA cấp 3P              |                                | Cái | 11,697,000 | 1,169,700     | 12,866,700       |
|   | 1 nấc 22KV ĐL 100VA C0,5<br>Bảo vệ 50-200VA cấp 3P                |                                | "   | 11,840,000 | 1,184,000     | 13,024,000       |
|   | 22KV 30/30VA C0,5/0,5 2ĐL   |                                | "   | 12,300,000 | 1,230,000     | 13,530,000       |
|   | 1 nấc 35KV ĐL 30-75VA C0,5<br>Bảo vệ 50-200VA cấp 3P              |                                | "   | 12,030,000 | 1,203,000     | 13,233,000       |
|   | 1 nấc 35KV ĐL 100VA C0,5<br>Bảo vệ 50-200VA cấp 3P                |                                | "   | 12,160,000 | 1,216,000     | 13,376,000       |
|   | 35KV 50/50VA C0,5/0,5 2ĐL   |                                | "   | 12,690,000 | 1,269,000     | 13,959,000       |
|   | 2 nấc 22KV ĐL 30-75VA C0,5  |                                | "   | 11,900,000 | 1,190,000     | 13,090,000       |
|   | 2 nấc 35KV ĐL 50-75VA C0,5  |                                | "   | 12,220,000 | 1,222,000     | 13,442,000       |
|   | 22KV 50/50/50VA C0,5/0,5/3P<br>(2 đo lường + 1 bảo vệ)            |                                | "   | 13,555,000 | 1,355,500     | 14,910,500       |
|   | 35KV 50/50/50VA C0,5/0,5/3P<br>(2 đo lường + 1 bảo vệ)            |                                | "   | 13,880,000 | 1,388,000     | 15,268,000       |
|   | <b><u>Loại 1 pha 2 sứ</u></b>                                     |                                |     |            |               |                  |
|   | 1 nấc 22KV 30-120VA C0,5<br>35KV 30-150VA C0,5                    |                                | "   | 12,960,000 | 1,296,000     | 14,256,000       |
|   | 2 nấc 22KV 30-120VA C0,5<br>35KV 30-150VA C0,5                    |                                | "   | 13,220,000 | 1,322,000     | 14,542,000       |
|   |   |                                | "   | 13,555,000 | 1,355,500     | 14,910,500       |
| <b>2</b>                                      | <b><u>Biến áp nguồn dầu</u></b>                                   |                                |     |            |               |                  |
|   | Biến áp nguồn dầu 1 pha 2 sứ 24kV,<br>dầu ngoài trời, 75-1200VA   |                                | "   | 11,765,000 | 1,176,500     | 12,941,500       |
|   | Biến áp nguồn dầu 1 pha 2 sứ<br>38.5kV, dầu ngoài trời, 75-1200VA |                                | "   | 12,118,000 | 1,211,800     | 13,329,800       |
|   | Biến áp nguồn dầu 1 pha 1 sứ 24kV,<br>dầu ngoài trời, 75-1200VA   |                                |     | 11,176,000 | 1,117,600     | 12,293,600       |
|   | Biến áp nguồn dầu 1 pha 1 sứ 35kV,<br>dầu ngoài trời, 75-1200VA   |                                | "   | 11,530,000 | 1,153,000     | 12,683,000       |
|   | Biến áp nguồn 22KV 5KVA   |                                | "   | 23,790,000 | 2,379,000     | 26,169,000       |
|   | Biến áp nguồn 35KV 5KVA   |                                | "   | 25,120,000 | 2,512,000     | 27,632,000       |
|   | <b><u>Biến áp 3 pha dầu</u></b>                                   |                                |     |            |               |                  |
|   | ĐL 100V-190V 120VA C0,5<br>Bảo vệ 100:3-190:3V 200VA/3P           |                                |     |            |               |                  |
|   | 3-6,6KV   |                                | "   | 12,030,000 | 1,203,000     | 13,233,000       |
|   | 10-11KV   |                                | "   | 12,400,000 | 1,240,000     | 13,640,000       |
|   | 15KV  |                                | "   | 12,620,000 | 1,262,000     | 13,882,000       |

\* Ghi chú: Biến áp nguồn dầu: Loại 2 nấc điện áp = loại 1 nấc + 300,000 VNĐ trước thuế

| CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN<br>CÔNG NGHỆ CƯỜNG THỊNH |   | BIẾN DÒNG TRUNG THỂ ĐỨC EPOXY CHÂN<br>KHÔNG |     |            |                  |                     |
|--|---|---|-----|------------|------------------|---------------------|
| TT   | Tên sản phẩm                              | Loại  | ĐVT | Giá bán    | Thuế GTGT<br>10% | Giá bán sau<br>thuế |
| <b>A</b>   | <b><u>Loại trong nhà cấp 0,5</u></b>      |   | Cái |            |                  |                     |
| 1.1  | <b><u>Trong nhà 1 mạch 1 nấc</u></b>      |   | "   |            |                  |                     |
|  | 3-12kV 15-30VA 5-300A                     |   | "   | 4,180,000  | 418,000          | 4,598,000           |
|  | 3-12kV 15-30VA 300-600A                   |   | "   | 4,320,000  | 432,000          | 4,752,000           |
|  | 24KV 15-30VA 5-800A                       |   | "   | 7,450,000  | 745,000          | 8,195,000           |
|  | 24KV 15-30VA 8-1600A                      |   | "   | 9,000,000  | 900,000          | 9,900,000           |
|  | 24kV 1 mạch BV CCX 5P10                   |   | "   | 8,600,000  | 860,000          | 9,460,000           |
|  | 24kV 1 mạch BV CCX 5P15 15VA              |   | "   | 8,600,000  | 860,000          | 9,460,000           |
|  | 24kV 1 mạch BV CCX 5P15 30VA              |   | "   | 10,000,000 | 1,000,000        | 11,000,000          |
|  | 24kV 1 mạch BV CCX 5P20                   |   | "   | 10,250,000 | 1,025,000        | 11,275,000          |
|  | 38.5KV 15-30VA 5-800A                     |   | "   | 10,800,000 | 1,080,000        | 11,880,000          |
|  | 38.5kV 1 mạch BV CCX 5P20                 |   | "   | 15,600,000 | 1,560,000        | 17,160,000          |
| 1.2  | <b><u>Trong nhà 2 mạch 1 nấc</u></b>      |   |     |            |                  |                     |
|  | <b><u>Loại 5P5 (hoặc 2 đo lường)</u></b>  |   |     |            |                  |                     |
|  | 3-12kV 15-30VA 5-300A                     |   |     | 4,840,000  | 484,000          | 5,324,000           |
|  | 3-12kV 15-30VA 300-800A                   |   |     | 5,040,000  | 504,000          | 5,544,000           |
|  | 24KV 15-30VA 5-800A                       |   | "   | 7,930,000  | 793,000          | 8,723,000           |
|  | 38.5KV 15-30VA 5-800A                     |   | "   | 12,350,000 | 1,235,000        | 13,585,000          |
|  | <b><u>Loại 5P10</u></b>                   |   |     |            |                  |                     |
|  | 3-12kV 15-30VA 5-300A                     |   |     | 5,520,000  | 552,000          | 6,072,000           |
|  | 3-12kV 15-30VA 300-600A                   |   |     | 5,870,000  | 587,000          | 6,457,000           |
|  | 3-12kV 30VA 5-600A                        |   |     | 6,630,000  | 663,000          | 7,293,000           |
|  | 24KV 15-30VA 5-800A                       |   | "   | 9,100,000  | 910,000          | 10,010,000          |
|  | 38.5KV 15-30VA 5-800A                     |   | "   | 13,100,000 | 1,310,000        | 14,410,000          |
|  | <b><u>Loại 5P15</u></b>                   |   |     |            |                  |                     |
|  | 3-12kV 30VA 5-300A                        |   |     | 6,520,000  | 652,000          | 7,172,000           |
|  | 24KV 15VA 5-800A                          |   | "   | 9,100,000  | 910,000          | 10,010,000          |
|  | 24KV 30VA 5-800A                          |   | "   | 10,500,000 | 1,050,000        | 11,550,000          |
|  | 38.5KV 10-15VA 5-800A                     |   | "   | 13,100,000 | 1,310,000        | 14,410,000          |
|  | 38.5KV 30VA 5-800A                        |   | "   | 17,400,000 | 1,740,000        | 19,140,000          |
|  | <b><u>Loại 5P20</u></b>                   |   |     |            |                  |                     |
|  | 3-12kV 15-30VA 5-800A                     |   |     | 9,580,000  | 958,000          | 10,538,000          |
|  | 3-12kV 15-30VA 1000-1200A                 |   |     | 10,500,000 | 1,050,000        | 11,550,000          |
|  | 24KV 15-30VA 5-800A                       |   | "   | 10,500,000 | 1,050,000        | 11,550,000          |
|  | 24KV 15-30VA 1000-2000A                   |   | "   | 11,388,000 | 1,138,800        | 12,526,800          |
|  | 38.5KV 15-30VA 5-800A                     |   | "   | 17,400,000 | 1,740,000        | 19,140,000          |
| <b>3</b>   | <b><u>Trong nhà 3 mạch 1 nấc 5P20</u></b> |   |     |            |                  |                     |
|  | 3-12kV 30VA 1200A<br>(2 ĐL; 1 BV 5P20)    |   |     | 12,940,000 | 1,294,000        | 14,234,000          |

|  |   |  |     |            |           |            |
|--|---|--|-----|------------|-----------|------------|
|  | 3-12kV 30VA 1200A<br>(1 ĐL; 2 BV 5P20)    |  |     | 13,150,000 | 1,315,000 | 14,465,000 |
|  | 24KV 15-30VA 5-2500A                      |  | "   | 16,555,000 | 1,655,500 | 18,210,500 |
|  | 38.5KV 15-30VA 5-2000A                    |  | "   | 21,850,000 | 2,185,000 | 24,035,000 |
| <b>3</b>   | <b><u>Trong nhà 4 mạch 1 nấc 5P20</u></b> |  |     |            |           |            |
|  | 3-12kV                                    |  |     | 18,200,000 | 1,820,000 | 20,020,000 |
|  | 24KV                                      |  | "   | 18,550,000 | 1,855,000 | 20,405,000 |
|  | 38.5KV                                    |  | "   | 22,750,000 | 2,275,000 | 25,025,000 |
| <b>B</b>   | <b>Loại ngoài trời</b>                    |  |     |            |           |            |
| <b>1</b>   | <b><u>Biến dòng điện 24KV đúc</u></b>     |  |     |            |           |            |
|  | <b><u>Epoxy chân không NT</u></b>         |  |     |            |           |            |
| 1.1  | <b>Loại 1 mạch 1 nấc 24KV</b>             |  |     |            |           |            |
|  | <b>Kiểu CT22-1C501 C0,5</b>               |  |     |            |           |            |
|  | Từ 10/5A đến 800/5A 10VA                  |  | Cái | 9,828,000  | 982,800   | 10,810,800 |
|  | Từ 10/5A đến 800/5A 30VA                  |  | "   | 10,025,000 | 1,002,500 | 11,027,500 |
|  | <b>Kiểu CT22-1C1010C C5P20</b>            |  |     |            |           |            |
|  | Từ 5/1A đến 30/1A 15VA                    |  | Cái | 12,800,000 | 1,280,000 | 14,080,000 |
| 1.2  | <b>Loại 1 mạch 2 nấc 24KV</b>             |  |     |            |           |            |
|  | <b>Kiểu CT22-1C502</b>                    |  |     |            |           |            |
|  | Từ 10-800/5A 15VA C0,5                    |  | "   | 10,183,000 | 1,018,300 | 11,201,300 |
|  | Từ 10-800/5A 30VA C0,5                    |  | "   | 10,380,000 | 1,038,000 | 11,418,000 |
|  | <b>Loại 1 mạch 3 nấc 24KV</b>             |  |     | 10,538,000 | 1,053,800 | 11,591,800 |
| 1.3  | <b>Loại 1 mạch 1 nấc 35KV</b>             |  |     |            |           |            |
|  | Từ 10-800/5A 15VA C0,5                    |  | "   | 15,800,000 | 1,580,000 | 17,380,000 |
|  | 1 mạch bảo vệ C5P20                       |  |     | 16,500,000 | 1,650,000 | 18,150,000 |
| 1.4  | <b>Loại 2 mạch 1 nấc 24KV</b>             |  |     |            |           |            |
|  | Từ 10-800/5A 15VA C0,5/5P10               |  | "   | 11,460,000 | 1,146,000 | 12,606,000 |
|  | Từ 10-800/5A 15VA C0,5/5P20               |  |     | 15,200,000 | 1,520,000 | 16,720,000 |
| 1.4  | <b>Loại 2 mạch 2 nấc 24KV</b>             |  |     |            |           |            |
|  | Từ 10-2500/5A 30VA C0,5/5P20              |  | "   | 18,600,000 | 1,860,000 | 20,460,000 |
| 1.5  | <b>Loại 2 mạch 1 nấc 35KV</b>             |  |     |            |           |            |
| 1.5.1  | Từ 10-800/5A 15VA C0,5/5P10               |  | "   | 17,380,000 | 1,738,000 | 19,118,000 |
| 1.5.2  | Từ 10-800/5A 15VA C0,5/5P20               |  | "   | 18,630,000 | 1,863,000 | 20,493,000 |
| <b>* Ghi chú: Nếu thêm nấc, mỗi nấc cộng 500,000 VNĐ cho 1 nấc<br/>Thứ cấp 1A tăng 10% giá trước VAT</b> |   |  |     |            |           |            |

| CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CƯỜNG THỊNH |   | MÁY BIẾN ÁP TRUNG THỂ ĐÚC EPOXY CHÂN KHÔNG |     |            |               |                  |
|---|---|--|-----|------------|---------------|------------------|
| TT  | Tên sản phẩm  | Loại                                       | ĐVT | Giá bán    | Thuế GTGT 10% | Giá bán sau thuế |
| <b>A</b>                                      | <b>LOẠI TRONG NHÀ</b>   |  |     |            |               |                  |
| <b>1</b>                                      | <b>Biến áp Epoxy chân không</b>                                 |  |     |            |               |                  |
|   | <b>1 pha 1 sứ, 3-12kV</b>                                       |  |     |            |               |                  |
|   | 1 thứ cấp đo lường (DL đến 50VA) hoặc chỉ bảo vệ                |  | Cái | 5,950,000  | 595,000       | 6,545,000        |
|   | 2 thứ cấp: 1 đo lường (DL đến 50VA) + 1 bảo vệ                  |  | Cái | 6,120,000  | 612,000       | 6,732,000        |
| <b>2</b>                                      | <b>Biến áp cấp nguồn 1 pha 1 sứ, 3-12kV</b>                     |  |     |            |               |                  |
|   | Dung lượng 50-100VA   |  | Cái | 7,200,000  | 720,000       | 7,920,000        |
|   | Dung lượng 1000VA   |  | Cái | 10,260,000 | 1,026,000     | 11,286,000       |
|   | <b>12kV</b>   |  |     |            |               |                  |
|   | Dung lượng 50-100VA   |  | Cái | 7,500,000  | 750,000       | 8,250,000        |
|   | Dung lượng 500VA  |  | Cái | 11,760,000 | 1,176,000     | 12,936,000       |
| <b>3</b>                                      | <b>1 pha 1 sứ, 15-17.5kV</b>                                    |  |     |            |               |                  |
|   | 1 thứ cấp đo lường (DL đến 50VA) hoặc chỉ bảo vệ                | PT15-1ZHI1<br>PT15-1ZHI1P                  | Cái | 6,950,000  | 695,000       | 7,645,000        |
|   | 2 thứ cấp: 1 đo lường (DL đến 50VA) + 1 bảo vệ                  | PT15-1ZHI1P                                | Cái | 7,200,000  | 720,000       | 7,920,000        |
| <b>4</b>                                      | <b>1 pha 1 sứ, 22-24kV</b>                                      |  |     |            |               |                  |
| <b>A</b>                                      | <b>Loại không có để cầu chì</b>                                 |  | Cái |            |               |                  |
| 4.1   | 1 thứ cấp đo lường hoặc bảo vệ                                  |  | Cái |            |               |                  |
| a   | Thứ cấp đo lường DL đến 50VA, bảo vệ đến 200 VA                 | PT22-1ZHI1<br>PT22-1ZHI1P                  | Cái | 9,240,000  | 924,000       | 10,164,000       |
| b   | Thứ cấp đo lường DL 75-100VA                                    | PT22-1ZHI1                                 | Cái | 11,400,000 | 1,140,000     | 12,540,000       |
| 4.2   | 2 thứ cấp: 1 đo lường + 1 bảo vệ                                | PT22-1ZHI1P                                | Cái |            |               |                  |
| a   | DL thứ cấp đo lường đến 50VA                                    |  | Cái | 9,500,000  | 950,000       | 10,450,000       |
| b   | DL thứ cấp đo lường 75-100VA                                    |  | Cái | 11,760,000 | 1,176,000     | 12,936,000       |
| 4.3   | 2 thứ cấp: 2 đo lường   | PT22-1ZHI1                                 |     |            |               |                  |
| a   | DL 15/15VA đến 15/30VA  |  | Cái | 9,800,000  | 980,000       | 10,780,000       |
| b   | DL 30/30VA đến 50/50VA  |  | Cái | 12,540,000 | 1,254,000     | 13,794,000       |
| 4.4   | 3 thứ cấp: (2 đo lường + 1 bảo vệ) hoặc (1 đo lường + 2 bảo vệ) | PT22-1ZHI1P                                | Cái | 13,200,000 | 1,320,000     | 14,520,000       |
| <b>B</b>                                      | <b>Loại có để cầu chì, kiểu TPJ</b>                             |  |     |            |               |                  |
|   | cầu chì (DL cuộn đo lường đến 50VA)                             | PT22-1ZHI1P                                | Cái | 10,400,000 | 1,040,000     | 11,440,000       |
|   | chì (01 TC: đo lường, đến 50VA hoặc BV)                         | PT22-1ZHI1<br>PT22-1ZHI1P                  | Cái | 12,800,000 | 1,280,000     | 14,080,000       |



|  |  |                           |     |            |           |            |
|--|--|---------------------------|-----|------------|-----------|------------|
|  | Bao gồm cả cầu chì và giá đỡ cầu chì (2 thứ cấp, có bảo vệ)                            | PT22-1ZHI1P               | Cái | 13,060,000 | 1,306,000 | 14,366,000 |
| <b>* Ghi chú: đơn giá trên áp dụng cho các loại PT 1 tỷ số, với loại 2 tỷ số 22kV (PT22-1ZHI2 hoặc PT22-1ZHI2P) thì đơn giá trên cộng thêm +650,000VNĐ</b>   |  |                           |     |            |           |            |
| <b>5</b>   | <b>Biến áp cấp nguồn: 1 pha 1 sứ 22-24kV (DL đến 1kVA)</b>                             |                           | Cái | 12,450,000 | 1,245,000 | 13,695,000 |
| <b>6</b>   | <b>Biến áp cấp nguồn: 1 pha 2 sứ 22-24kV (DL đến 1kVA)</b>                             |                           | Cái | 14,250,000 | 1,425,000 | 15,675,000 |
| <b>7</b>   | <b>1 pha 1 sứ 35-38.5kV</b>  |                           |     |            |           |            |
| <b>A</b>   | <b>Loại không có để cầu chì</b>  |                           |     |            |           |            |
| 7.1  | 1 thứ cấp đo lường hoặc bảo vệ   | PT35-1ZHI1<br>PT35-1ZHI1P | Cái | 14,200,000 | 1,420,000 | 15,620,000 |
| 7.2  | 2 thứ cấp: 1 đo lường + 1 bảo vệ   | PT35-1ZHI1P               | Cái | 14,500,000 | 1,450,000 | 15,950,000 |
| 7.3  | 2 thứ cấp (2 đo lường)   | PT35-1ZHI1                | Cái | 15,000,000 | 1,500,000 | 16,500,000 |
| 7.4  | 3 thứ cấp: (1 đo lường + 2 bảo vệ)   | PT35-1ZHI1P               | Cái | 15,750,000 | 1,575,000 | 17,325,000 |
| 7.5  | Biến áp cấp nguồn  |                           | Cái | 15,450,000 | 1,545,000 | 16,995,000 |
| <b>B</b>   | <b>Loại có để cầu chì</b>  |                           |     |            |           |            |
| 7.6  | 1 thứ cấp đo lường hoặc bảo vệ   | PT35-1ZHI1<br>PT35-1ZHI1P | Cái | 17,500,000 | 1,750,000 | 19,250,000 |
| 7.7  | 2 thứ cấp: 1 đo lường + 1 bảo vệ   | PT35-1ZHI1P               | Cái |            |           |            |
| a  | DL thứ cấp đo lường đến 50VA   |                           | Cái | 18,450,000 | 1,845,000 | 20,295,000 |
| b  | DL thứ cấp đo lường: 75-100VA  |                           | Cái | 27,500,000 | 2,750,000 | 30,250,000 |
| 7.8  | 50/50VA)   |                           | Cái | 24,500,000 | 2,450,000 | 26,950,000 |
| <b>* Ghi chú: đơn giá trên áp dụng cho các loại PT 1 tỷ số, với loại 2 tỷ số 22kV (PT35-1ZHI2 hoặc PT35-1ZHI2P) thì đơn giá trên cộng thêm +1.150,000VNĐ</b> |  |                           |     |            |           |            |
| <b>B</b>   | <b>LOẠI NGOÀI TRỜI</b>   |                           |     |            |           |            |
| 1  | 8400/120V 15VA C0,5  |                           | Cái | 12,968,000 |           |            |
| 2  | 12000/120V 15VA C0,5   |                           | Cái | 12,968,000 |           |            |
| 3  | 8400-12000/120V 15-30VA C0,5 (Hoặc 30-50VA) CCX 0,5 mạch ĐL 25-50VA C0,5 BV 5-200VA/3P |                           | Cái | 13,168,000 | 1,316,800 | 14,484,800 |
| 4  | 22kV (:√3) (Dùng cho cả loại 12kV-12.7kV) đến 75VA                                     |                           | Cái | 14,484,000 | 1,448,400 | 15,932,400 |
| 5  | 22:√3/0,1 (2 mạch ĐL + 1 mạch BV)  |                           | Cái | 16,342,000 |           |            |
| 6  | 35kV (:√3)   |                           | Cái | 17,100,000 | 1,710,000 | 18,810,000 |
| 7  | Cấp nguồn 1 sứ 24kV  |                           | Cái |            |           |            |
|  | 1 nấc đến 1kVA   |                           | Cái | 17,100,000 |           |            |
|  | 2 nấc đến 1kVA   |                           | Cái | 19,300,000 | 1,930,000 | 21,230,000 |
| 8  | Cấp nguồn 2 sứ 22/0,23 kV  |                           | Cái |            |           |            |
|  | Dung lượng đến 500VA   |                           | Cái | 20,950,000 |           |            |
|  | Dung lượng đến 1000VA  |                           | Cái | 21,450,000 | 2,145,000 | 23,595,000 |

| CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CƯỜNG THỊNH  |   | BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG, BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG KIỂU KẾT HỢP NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI (MOF) |     |            |               |                  |
|--|---|---|-----|------------|---------------|------------------|
| TT   | Tên sản phẩm  | Loại  | ĐVT | Giá bán    | Thuế GTGT 10% | Giá bán sau thuế |
| <b>A. BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG, BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG KIỂU KẾT HỢP 3 PHA NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI</b>    |   |   |     |            |               |                  |
| 1  | Loại 24kV: 1 tỷ số biến dòng (1-600A; 10-30VA)<br>1 tỷ số biến áp (10VA-75VA)                                     | Cái   |     | 47,000,000 | 4,700,000     | 51,700,000       |
| 2  | Loại 24kV: 2 tỷ số biến dòng (1-600A; 10-30VA)<br>1 tỷ số biến áp (10VA-75VA)                                     | Cái   |     | 48,000,000 | 4,800,000     | 52,800,000       |
| <b>B. BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG, BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG KIỂU KẾT HỢP 1 PHA NGÂM DẦU</b>               |   |   |     |            |               |                  |
| 1  | Loại 24kV: 1 tỷ số biến dòng (1-600A; 10-30VA)<br>1 tỷ số biến áp (10VA-75VA)                                     | Cái   |     | 18,000,000 | 1,800,000     | 19,800,000       |
| 2  | Loại 24kV: 1 tỷ số biến dòng (1-600A; 10-30VA)<br>1 tỷ số biến áp có bảo vệ (đo lường đến 75VA; bảo vệ đến 200VA) | Cái   |     | 18,500,000 | 1,850,000     | 20,350,000       |
| 3  | Loại 35kV: 1 tỷ số biến dòng (1-600A; 10-30VA)<br>1 tỷ số biến áp có bảo vệ (đo lường đến 75VA; bảo vệ đến 200VA) | Cái   |     | 19,500,000 | 1,950,000     | 21,450,000       |
| <b>Ghi chú:</b>  |   |   |     |            |               |                  |
| - Đối với loại 1 pha thêm 1 tỷ số đơn giá cộng 500.000 VNĐ                               |   |   |     |            |               |                  |
| - Đối với loại 1 pha và 3 pha: thứ cấp 1A đơn giá tăng 10% so với giá bán của thứ cấp 5A |   |   |     |            |               |                  |